



MERLİNCE KATALOĞU



PRODUCT
CATALOUGE

”Zarafet incelikle baslar...”



www.fmmadencilik.com

merlince

fikret özder
zarafet incelikle baslar



merlince nedir?

'Zarafet incelikle baslar' sloganı ile oluşturduğumuz Doğaltaş mermer koleksiyonudur. İncelikleri ve hafiflikleriyle uygulama sürecini de kolaylaştıran yeni **merlince** ürünler, daha az yapıştırıcı kullanımı gibi ekonomik uygulama artılarını da beraberinde getiriyor. Hafifliği sayesinde yapılara binen yükü de azaltarak, mimari süreçlerde de olumlu etki sağlıyor. Yapılardaki esnemelerden kaynaklı **merlince** kırılma ve çatlama oranını en aza indiriyor.


Bu İnceliğin Çok Daha Fazlası Var...



HIZLI VE KOLAY UYGULAMA



KOLAY TAŞINABİLİRLİK



FARKLI EBATLARDA UYGULAMA AVANTAJI




NAKLİYE KOLAYLIĞI



HAZIR STOK VE GÜNLÜK TESLİMAT



MİKRON SEVİYESİNDE DERZ UYGULAMA



HAZIR PAKET VE KASA AVANTAJI




FİRESİZ KULLANIM AVANTAJI




SES VE ISI İZOLASYONU




KAYDIRMAZ YÜZEY



**YENİDEN YÜZEY İŞLEMİ
YAPILABİLİRLİK**



YÜKE DAYANIKLIDIR



UZUN ÖMÜRLÜDÜR



FİYAT AVANTAJI



NATURAL VE ANTIBAKTERİYEL



HAVA KOŞULLARINDAN ETKİLENMEZ



KOLAY TEMİZLEME



KOLAY ULAŞILABİLİRLİK

merlince

fikret önder



Üzerinde birçok yüzey işlemi uygulanabilir. Uygulanan yüzey işlemleri ile birlikte hem kullanım alanları daha fazla genişler, hem de kullanıldıkları alanları daha uygun hale getirirler. merlince üzerine yapılabilir yapılabilir yüzey işlemleri;

LEATHER

(Ev kullanımında her alan için uygulanabilir.
İnsan trafiğinin yoğun olduğu alanlarda kullanılmamalıdır)

HONLU

(600 seriye kadar yapılıp, parlak yüzeye sahip olmayan yüzey işlemidir)

FIRÇALI

(Tercih edilen parlaklık kademesine göre ürünün yumuşak kısmını birkaç milim oyarak sert yüzeylerinin meydana çıkmasıyla otantik bir görünüme sahip yüzey işlemidir)



- Yüzey üzerinde herhangi bir kesici alet kesinlikle kullanmayınız.
- Yüzeyleri yüksek ısıya maruz bırakmayınız.
- Metal ovma telleri,sert dokulu temizlik bezleri veya sünger gibi yüzey aşındırıcı ürünleri tercih etmeyiniz.
- Yüzeyi parlatmak için herhangi bir malzeme kullanmayınız.
- Yüzeylere dökülen tüm maddeleri hemen temizleyiniz.

Aşağıda listesini göreceğiniz madde ve bileşenleri kullanmayınız;

- Çamaşır Suyu
- Trikloretilen
- Endüstriyel çözücüler
- Tiner, Solvent
- Hidroflorik Asit
- Dikloronmetan (Metilen klorür)
- Sodyum hidroksit
- Seyrelticiler, aseton ve diğer kimyasallar
- Ph değeri 3'ten az olan asidik ve 8'den fazla olan bazik ürünler

GÜNLÜK TEMİZLİK

Cıla korumalı doğal taş yüzeylerin günlük temizliği yüzeyi aşındırmayan yumuşak bir bezle, su (ılık su tercih edilmeli) ve Ph değeri 3-8 arası olan sıvı sabun kullanarak yapmanız en ideal seçenektir.

İNATÇI LEKELER

Yağ lekesi ve gıda kalıntıları gibi inatçı lekeler söz konusu olduğunda lekenin üzerine ılık su döküldükten sonra sıvı sabun ve yumuşak bir bez yardımı ile temizleyiniz.Bununla beraber ürünün üzerine dökülen her türlü maddeyi hemen temizlemenizi öneriyoruz.

ISIYA DİRENÇ

Yüzeyi ani ısı değişimi sebebiyle zarar görme ihtimaline karşı, sıcak tencere ve tava gibi mutfak gereçlerini doğrudan yüzey ile temas ettirmeyiniz.



merlince

NEREDE KULLANILIR?

BANYO ve WC

Zemin ve duvar kaplamalarında kullanılır

MUTFAK

Zemin ve Tezgah aralarında tercih edilir.

ANTRE - HOL ve SALON

Zeminlerde tercih edilir

HAVUZ ve HAMAM

Neme karşı dayanıklı olması sebebiyle kaymaz, honlu ve fırçalı yüzeylere sahip olmasından dolayı ıslak hacimlerde kullanılması uygundur.

PEYZAJ-TERAS-VERANDA

Konutların dış etkenlere sürekli maruz kalan alanlarında kullanılır.

CEPHE

Yapıların dış cephelerinde dekoratif ve doğal yönü kuvvetli olması ve dış etkenlere olan dayanıklılığı sebebiyle tercih edilir.

TV ÜNİTE-PANO

Mermerin zerafetinin eşsiz farklı ebat seçenekleri ile hazır,pratik çözüm kolay çözüm olanakları sunmaktadır.

ASANSÖR SÖVE

Yoğun insan trafiğinin bulunduğu koridor akslarında doğal görünümlü ve dayanıklı yapısı sebebiyle tercih edilir.

merlince

fikret önder
mermer ve taş işleri

UYGULAMA ŐEKLİ

0001




UYGULAMA ŐEKLİ

0002




UYGULAMA ŞEKLİ

0003




UYGULAMA ŐEKLİ

0004




UYGULAMA ŐEKLİ

0005




UYGULAMA ŐEKLİ

0006




UYGULAMA ŞEKLİ

0007



UYGULAMA ŐEKLİ

0008



bianco carara



merlince



merlince

fikret önder

cloud white



merlince
fikret önder
tasarım ve inşaat

ivory



merlince
fikret önder
tasarım & inşaat

grayish white



merlince
fikret önder
tasarım ve inşaat

pure white



merlince

fikret önder
tasarım ve yayıncılık

agora



merlince



merlince
fikret önder
tasarım ve yayıncılık

travertine



merlince



merlince

fikret önder
tasarım ve inşaat

aqua blue




merlince
fikret önder
tasarım ve inşaat

calacatta brown



merlince




merlince

fikret önder
tasarım ve inşaat

EBATLAR



30,5




30,5

61




30,5

61



61

122



61

merlince

fikret önder
tasarım ve inşaat



ÜRÜN TİPİ	EBATLAR	YÜZEY	KENAR	KUTU			PALET			
				ADET	m ²	kg	KUTU	m ²	kg	EBAT
İNCE MERMER	30,5X30,5 cm	CİLALI HONLU FIRÇALI	0,5 mm	10	0,93	25,11	36	33,48	903,96	30,5X30,5
	30,5X61 cm			5	0,93	25,11	32	29,76	803,52	30,5X61
	61X61 cm 61X122 cm			2	0,74	20,09	36	26,64	719,28	61X61
				1	0,74	20,09	50	37,00	999,00	61X122



merlince

fikret öyder
zerafet incelikle başlar

OsB Mermerciler Sitesi 15.cadde No: 32
Beylikdüzü, İstanbul

info@fmmadencilik.com
0212 665 30 22